

## Podrobnosti o výrobku – CM 5510 Silence

EAN:4002516332879 / Art.Nr.:29551004CZ / Mat.Nr.:11525140

### Provedení a design

Volně stojící kávovar s mlýnkem na kávu	•
Barevné provedení	Zlatorůžová PearlFinish

### Uživatelské výhody

AromaticSystem	•
Příprava OneTouch	•
Příprava OneTouch for Two	•
Programování uživatelských profilů	2
Šetrný kuželový mlýnek	•
Nastavení stupně namletí	•
Možnost dalšího druhu kávy ve formě mleté kávy	•
Nastavení množství namletí	•
Nastavení množství vody	•
Nastavení teploty vody	•
Nastavení množství mléka	•
Nastavitelné množství mléčné pěny	•
Nastavení předspaření	•

### Nápojové speciality

Nastavitelné množství nápoje v ml	20-300
Ristretto klasické	•
Ristretto dvojité	•
Espresso klasické	•
Espresso dvojité	•
Káva klasická	•
Káva dvojitá	•
Caffè lungo klasické	•
Caffè lungo dvojité	•
Cappuccino klasické	•
Cappuccino dvojité	•

Latte macchiato klasické	•
Latte macchiato dvojité	•
Horké mléko klasické	•
Horké mléko dvojité	•
Mléčná pěna klasická	•
Mléčná pěna dvojitá	•
Caffè latte klasické	•
Caffè Latte dvojité	•
Horká voda klasická	•
Konvice kávy	•

### Komfort při obsluze

Displej	DirectSensor
Plynule výškově nastavitelné trysky v cm	8,0 - 13,5
MultiLingua	•
Počet druhů zrnkové kávy	1
Počet zásobníků na zrnkovou kávu	1
Objem zásobníku na zrnkovou kávu v g	200 /-/-
Celkový objem zásobníku na zrnkovou kávu v g	200
Objem zásobníku na vodu v l	1,3
Objem zásobníku na kávovou sedlinu v ks	7
Objem odkapávací misky v l	1,3
Snadno přístupné zásobníky	•
Nastavitelný režim Stand-by	•
Individuální nastavení	•

### Hospodárnost

Energeticky úsporný Eco mód	•
-----------------------------	---

### Komfort při údržbě

Manuální odvápnování	•
Automatické propláchnutí rozvodů mléka ze zásobníku na vodu	•

Komfortní čisticí programy	•
Funkce automatického propláchnutí	•
ComfortClean	•
Vyjímatelné rozvody mléka	•
Vyjímatelná spařovací jednotka	•
Nastavitelná tvrdost vody	•

## Bezpečnost

Zablokování zprovoznění	•
-------------------------	---

## Technické údaje

Šířka výklenku v mm	450 - 450
Výška výklenku v mm	510 - 510
Hloubka výklenku v mm	575
Šířka přístroje v mm	241
Výška přístroje v mm	360
Hloubka přístroje v mm	460
Celkový příkon v kW	1,5
Napětí ve V	220-240
Jištění v A	10
Počet fází	1
Délka elektrického vedení v m	1,2

## Dodávané příslušenství

Odvápňovací tablety	•
Čisticí tablety	•
Stručný návod k obsluze na zadní straně přístroje	•